

**Vastine Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen
18.2.2021, nro 28/2021, Muljunaapa**

KH 22.11.2021 § 413
105/10.03.00.07/2021

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta on tehnyt valituksen (**liite 9**) Vapo Oy:n Muljunaavan turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 25/06/1 muuttamisesta ja jälkihoitotoimenpiteiden vahvistamisesta lohkoille 1-6 sekä 12 ja 13, Kemijärvi (Lupapäätös Dnro PSAVI/1375/2017, 18.2.2021).

Valituksessa on esitetty

”Turvetuotantoalueen lohkojen 1–6 sekä 12 ja 13 turvetuotannon lopettamiseen liittyviin jälkihoitotoimiin tulee lisätä seuraava lupamääräys: Kokooja-, sarka-, eristys-, reuna- ja muiden ojien sekä sammutusvesialtaiden ja muiden kaivantojen sivut tulee luiskata kokonaisuudessaan osana jälkihoitotoimenpiteitä siten että niistä ei muodostu vaaraa eikä haittaa ihmisille ja ympäristölle. Luiskien kaltevuutena tulee olla maatumattomalla turpeella 1:1,5, maatuneella turpeella ja savella 1:2,0 ja kivennäismailla 1:2,25 tai loivempia. Jälkihoitotoimenpiteet ojien ja kaivantojen osalta voidaan todeta tehdyksi vasta valvontaviranomaisen tarkastettua toimenpiteet.”

| | |
|----------------------|--|
| Valmistelija | Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, 040 525 0924 |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi |
| Päätösehdotus | Kemijärven kaupunki lausuntonaan toteaa, että esitetty valitus on aiheellinen. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |
| Tiedoksi | Vaasan hallinto-oikeus |