

MASTOTOIMITTAJAN MALLISTA
RIIPPUEN MASTON LEVEYS
VAIHELEE JONKIN VERRAN.
MASTON JUURELLA MASTON LEVEYS
VOI OLLA NOIN 3 METRIÄ. MASTON
LEVEYS HUIPULLA ON NOIN
600mm-1000mm VÄLILLÄ.


MASTOSSA ON KIIPEILYTIKAS JA
MASTO VARUSTETAAN
KIIPEILYESTEELLÄ.

MASTOTOIMITTAJAN
RAKENNESUUNNITTELIJA MITOITTAA
JA SUUNNITTELEE MASTON
RAKENTEEN TARKEMMIN
RAKENNEPIIRUSTUKSESSAAN.

TÄSSÄ JULKISIVUPIIRUSTUKSESSA
ON KÄYTETTY MASTOTOIMITTAJAN
YLEISPIIRUSTUSTA MALLINA
VAPAASTISEISOVASTA
RISTIKKOMASTOSTA, JOSSA SIVUN
PITUUS JUURELLA ON NOIN 2800mm
JA HUIPULLA NOIN 800mm.

MASTON VÄRITYS:
SINKITTY, VAALEA HARMAA

TELELAITETILAN VÄRITYS
PÄÄOSIN
RR23 TUMMA HARMAA.



TUNN. LUKUM. MUUTOS				NIMIM. PVM.	
Kaupunki	K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
320	4	9901	0		
Rakennustoimenpide				Piirustustylji	Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIIRUSTUS	3
Rakennuskohteen nimi ja osoite				Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
TIETOLIIKENNE MASTO JA TELELAITETILA "POYLIOVAARA / P15982" URHEILUKATU, 98100 KEMIJÄRVI				JULKISIVU MASTO	1:250
Rakennuttaja				Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	
ELISA OYJ PL 40, 00061 ELISA					
Pääsuunnittelija				Muutos	
DESPRO ENGINEERING OY JARMO TANNI, RI (AMK)				ARK	
Suunnittelija				Päiväys	
				11.06.2024	