

Ympäristöterveyslautakunta

Aika 09.05.2025 klo 13:08 - 15:24

Paikka Savukosken kunnanvirasto, Kauppakuja 2, Savukoski

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 36	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 37	Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus	6
§ 38	Lausuntopyyntö LAPELY/ 2187/2024, Kapustan pumppuvoimalahankkeen (Kemijärvi) YVA-ohjelma	7
§ 39	Kemijärven kaupungin lausuntopyyntö Kallioranta– Ailanganlahti–Tossanlahti (YK 19) rantaosayleiskaavan muutos	9
§ 40	Kemijärven kaupungin lausuntopyyntö Ailangantunturin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)	10
§ 41	Ympäristölupahakemus maankaatopaikkatoimintaan, Rovajärvi 1, Puolustuskiinteistöt	11
§ 42	Ympäristölupahakemus maankaatopaikkatoimintaan, Rovajärvi 2, Puolustuskiinteistöt	13
§ 43	Ympäristölupahakemus maankaatopaikkatoimintaan, Rovajärvi 3, Puolustuskiinteistöt	15
§ 44	Ympäristösuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma ja -ohjelma vuosille 2025-2027	17
§ 45	Ilmoitusasiat	19
§ 46	Muut asiat	21

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Torvinen Matti	13:08 - 15:24	puheenjohtaja	
	Luoma-aho Tero	13:08 - 15:24	jäsen	
	Kelloniemi Marja-Liisa	13:08 - 15:24	jäsen	
	Mattila Niina	13:08 - 15:24	jäsen	
Muu	Nurmi Hanna	13:08 - 15:24	esittelijä	
	Kostamovaara Elina	13:08 - 15:24	johtava terveystarkastaja	
	Leivo Auli	13:08 - 15:24	pöytäkirjanpitäjä	
	Soppela Kaisa	13:08 - 15:24	ympäristötarkastaja	
Poissa	Solatie Dina		kaupunginjohtaja	
	Tapio Juhani		kh:n puheenjohtaja	
	Kerkelä Teija		kh:n edustaja	

Allekirjoitukset

Matti Torvinen
puheenjohtaja

Auli Leivo
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 34 - 46

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 09.05.2025

Marja-Liisa Kelloniemi
pöytäkirjantarkastaja

Tero Luoma-aho
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 10.05.2025

Ympäristöterveyslautakunta § 34

09.05.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YTLTK 09.05.2025 § 34

Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallintosääntö 15 luku - kokousmenettely:

130 § Kokouskutsu

"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta."

131 § Sähköinen kokouskutsu

"Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 5.5.2025.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveyslautakunta § 35

09.05.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YTLTK 09.05.2025 § 35

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus on 09.05.2025

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Toimielin valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Kelloniemi ja Tero Luoma-aho. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Ympäristöterveyslautakunta § 36

09.05.2025

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

YTLTK 09.05.2025 § 36

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Esittelijä

Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin. Ei lisäasioita.

Ympäristöterveyslautakunta § 37

09.05.2025

Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

YTLTK 09.05.2025 § 37

Toimialajohtaja esittelee ympäristöterveyslautakunnalle ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Toimialajohtaja kertoi
- uusi eläinlääkäri aloittaa kesäkuun alussa, lisäksi sijainen kesällä seitsemän viikon ajan
- kunta-alalle saatu uusi työehtosopimus
Merkittiin tiedoksi.

Ympäristöterveyslautakunta § 38

09.05.2025

Lausuntopyyntö LAPELY/ 2187/2024, Kapustan pumppuvoimalahankkeen (Kemijärvi) YVA-ohjelmaYTLTK 09.05.2025 § 38
290/11.00.03/2025

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa (**liite 1**) Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakuntalta Kapustan pumppuvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 8.5.2024. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta on pyytänyt ja saanut lausunnon antamiseen lisäaikaa 13.5.2025 asti.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Kapustan pumppuvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (oheisliitteenä). Hanke sijoittuu Kemijärven kaupungin alueelle sekä voimajohtovaihtoehtojen osalta myös Rovaniemen kaupungin alueelle. Hankkeen ennakkoneuvottelun muistio on oheisliitteenä.

Tiivistelmä

Suomen Voima Oy suunnittelee Kemijärven Kapustan alueelle pumppuvoimalaitosta (100 MW). Kapustan Punaslammien alueelle rakennetaan vesipinta-alaltaan noin 150 hehtaarin ylävarastona toimiva yläallas, jonka maksimitilavuus on noin kymmenen miljoonaa kuutiometriä (10 000 000 m³). Yläaltaasta vesi johdetaan louhittavalla, enintään 3,7 kilometrin pituisella vesitunnelilla ala-altaaseen. Putouskorkeus on 65–80 metriä ja vesitunnelin halkaisija on noin 9 metriä. Ala-altaana toimii Kemijoki ja Seitakorvan voimalaitoksen eteen muodostunut Seitakorvan allas. Sähkönsiirto toteutetaan enintään 6 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla Carunan Seitakorvan sähköasemalle tai vaihtoehtoisesti enintään 17 km pituisella 110 kV voimajohdolla osittain olemassa olevan 220 kV voimajohdon rinnalla Fingridin Pirttikosken sähköasemalle.

Lausunto

Lausunnossa keskitytään ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta arviointiohjelmassa esiin tulleisiin tarkennus- ja painotusehdotuksiin.

Lausuntoehdotus on **liitteenä 2**.

Valmistelija	Johtava terveystarkastaja Kostamovaara Elina, ympäristötarkastaja Aaltonen
Esittelijä	Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi
Päätösehdotus	Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta antaa Lapin ELY-keskukselle liitteen 2 mukaisen lausunnon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunnan tulkinnan mukaan ennakolta arvioiden

Ympäristöterveyslautakunta § 38

09.05.2025

pumppuvoimalahanke ei lähtökohtaisesti täytä luonnonsuojelulain 83 §:n tarkoittamia edellytyksiä, eikä siten 73 §:n ja 78 §:n mukaisia poikkeamislupia tulisi myöntää. Lisäksi lautakunta edellyttää, että jossain vaiheessa tulee tehdä kokonaisarvio neljän suunnitellun pumppuvoimalaitoksen yhteisvaikutuksista Kemijoen päävesistöalueeseen. Ympäristöterveyslautakunta korostaa myös, että ylä- ja ala-altaan maaperän liukenemisen vaikutukset Seitakorvan ylä- ja alapuoliseen vesistöön tulee ottaa huomioon.

Ympäristöterveyslautakunta § 39

09.05.2025

Kemijärven kaupungin lausuntopyyntö Kallioranta–Ailanganlahti–Tossanlahti (YK 19) rantaosayleiskaavan muutos

YTLTK 09.05.2025 § 39

291/11.00.03/2025

Kemijärven kaupunki on pyytänyt Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunnan lausuntoa (**liite 3**) Kallioranta–Ailanganlahti–Tossanlahti (YK 19) rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS). Lausunto pyydetään antamaan 9.5.2025 mennessä. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta on pyytänyt ja saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen 13.5.2025 asti.

Kemijärven kaupunki on käynnistänyt Kallioranta–Ailanganlahti–Tossanlahti (YK 19) rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen Kemijoki Oy:n aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa pumppuvoimalaitoksen tarvitsemien rakenteiden, kuten vesitunnelin, ruoppausmassojen läjitysalueen ja muiden siihen liittyvien toimintojen toteuttaminen sekä kaava-alueen laajentaminen. Kaavoitustyön yhteydessä arvioidaan vaikutuksia muun muassa ympäristöön, poronhoitoon, maisemaan ja alueen virkistyskäyttöön.

Lausuntoehdotus on **liitteenä 4**. Asia selostetaan kokouksessa.

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Aaltonen Elina

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi

Päätösehdotus

Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta antaa Kemijärven kaupungille liitteen 4 mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta edellyttää, että luonnos-, ja ehdotusvaiheen yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus.

Ympäristöterveyslautakunta § 40

09.05.2025

Kemijärven kaupungin lausuntopyyntö Ailangantunturin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

YTLTK 09.05.2025 § 40

292/11.00.03/2025

Kemijärven kaupunki on pyytänyt Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunnalta lausuntoa (**liitteenä 5**) Ailangantunturin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) (oheisliitteenä). Lausuntoa on pyydetty 9.5.2025 mennessä. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta on pyytänyt ja saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen 13.5.2025 asti.

Kemijärven kaupunki on käynnistänyt Ailangantunturin asemakaavan laatimisen Kemijoki Oy:n aloitteesta. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa pumppuvoimalaitoksen ja siihen liittyvien rakennusten, kuten yläaltaan, vesitunnelin ja maanalaisten tilojen toteuttaminen Ailangantunturin alueelle. Hankkeella on valtakunnallista merkitystä sähköjärjestelmän tasapainottamisen ja uusiutuvan energian varastoinnin kannalta.

Lausunto **liitteenä 6**. Asia selostetaan kokouksessa.

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Aaltonen Elina

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi

Päätösehdotus

Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta antaa Kemijärven kaupungille liitteen 6 mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta edellyttää, että luonnos-, ja ehdotusvaiheen yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus.

Ympäristöterveyslautakunta § 41

09.05.2025

Ympäristölupahakemus maankaatopaikkatoimintaan, Rovajärvi 1, PuolustuskiinteistötYTLTK 09.05.2025 § 41
603/11.01.00/2024

Puolustuskiinteistöt hakee ympäristölupaa maankaatopaikkatoimintaan Rovaselän ampuma-alueelle, Rovaselän läjitysalueelle 1, Kemijärvelle kiinteistölle 320-893-10-1 KEMIJÄRVEN VALTIONMAA I.

Maankaatopaikalle on tarkoitus läjittää rakennustyömailta tulevia pilaantumattomia maa-aineksia enintään 12 000 tonnia vuodessa. Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä määriä pölyä ja melua.

Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakija on perustellut toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta seuraavasti: Puolustusvoimien kiireellisten rakennushankkeiden johdosta ylijäämämaiden läjityspaikkoja tarvitaan mahdollisimman pikaisesti. Vakuutta ei esitetä, koska YSL 199 §:n mukaisesti vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Puolustuskiinteistöt liikelaitos on valtion laitos.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa maankaatopaikka sijoittuu alueelle EAH 2900, ampuma ja harjoitusalue. Kaavamääräyksen mukaan alueen käyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen, meluntorjuntaan, pohjavesien suojeluun, luonnon- ja ympäristöarvoihin sekä kulttuuriperintöön. Liikkuminen Rovajärven ampuma-alueella on huomioitu lupamääräyksissä.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 2 §), merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjaveden (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei ole kaavan vastaista.

Liitteessä 7 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa.

Valmistelija Ympäristötarkastaja Elina Aaltonen

Esittelijä Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi

Päätösehdotus Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta myöntää Puolustuskiinteistöille liitteen 7 mukaisen määräaikaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimintaan Rovaselän ampuma-alueelle, Rovaselän läjitysalueelle 1, Kemijärvelle kiinteistölle 320-893-10-1 KEMIJÄRVEN VALTIONMAA I. Lupa on voimassa 31.12.2034 asti. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta myöntää lisäksi luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta liitteen 7 mukaisesti. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 7 mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveyslautakunta § 42

09.05.2025

Ympäristölupahakemus maankaatopaikkatoimintaan, Rovajärvi 2, PuolustuskiinteistötYTLTK 09.05.2025 § 42
604/11.01.00/2024

Puolustuskiinteistöt hakee ympäristölupaa maankaatopaikkatoimintaan Rovaselän ampuma-alueelle, Rovaselän läjitysalueelle 2, Kemijärvelle kiinteistölle 320-893-10-1 KEMIJÄRVEN VALTIONMAA I.

Maankaatopaikalle on tarkoitus läjittää rakennustyömailta tulevia pilaantumattomia maa-aineksia enintään 30 000 tonnia vuodessa. Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä määriä pölyä ja melua.

Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakija on perustellut toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta seuraavasti: Puolustusvoimien kiireellisten rakennushankkeiden johdosta ylijäämämaiden läjityspaikkoja tarvitaan mahdollisimman pikaisesti. Vakuutta ei esitetä, koska YSL 199 §:n mukaisesti vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Puolustuskiinteistöt liikelaitos on valtion laitos.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa maankaatopaikka sijoittuu alueelle EAH 2900, ampuma ja harjoitusalue. Kaavamääräyksen mukaisesti alueen käyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen, meluntorjuntaan, pohjavesien suojeluun, luonnon- ja ympäristöarvoihin sekä kulttuuriperintöön. Liikkuminen Rovajärven ampuma-alueella on huomioitu lupamääräyksissä.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 2 §), merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjaveden (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei ole kaavan vastaista.

Liitteessä 8 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa.

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Elina Aaltonen

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi

Päätösehdotus

Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta myöntää Puolustuskiinteistöille liitteen 8 mukaisen määräaikaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimintaan Rovaselän ampuma-alueelle, Rovaselän läjitysalueelle 2, Kemijärvelle kiinteistölle 320-893-10-1 KEMIJÄRVEN VALTIONMAA I. Lupa on voimassa 31.12.2034 asti. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta myöntää luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta liitteen 8 mukaisesti. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 8 mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveyslautakunta § 43

09.05.2025

Ympäristölupahakemus maankaatopaikkatoimintaan, Rovajärvi 3, PuolustuskiinteistötYTLTK 09.05.2025 § 43
605/11.01.00/2024

Puolustuskiinteistöt hakee ympäristölupaa maankaatopaikkatoimintaan Rovaselän ampuma-alueelle, Rovaselän läjitysalueelle 3, Kemijärvelle kiinteistölle 320-893-10-1 KEMIJÄRVEN VALTIONMAA I.

Maankaatopaikalle on tarkoitus läjittää rakennustyömailta tulevia pilaantumattomia maa-aineksia enintään 7 000 tonnia vuodessa. Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä määriä pölyä ja melua.

Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakija on perustellut toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta seuraavasti: Puolustusvoimien kiireellisten rakennushankkeiden johdosta ylijäämämaiden läjityspaikkoja tarvitaan mahdollisimman pikaisesti. Vakuutta ei esitetä, koska YSL 199 §:n mukaisesti vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Puolustuskiinteistöt liikelaitos on valtion laitos.

Läjitysalueelta noin 30 metrin etäisyydellä koilliseen sijaitseva luonnontilainen lähde on huomioitu lupaehdoissa määräyksellä seurata lähteen vedenpinnan tasoa ja veden laatua vuosittain avoveden aikaan toiminnan aikana ja 1 vuosi toiminnan päättymisen jälkeen. Lähteen laadun tarkkailun avulla on mahdollista arvioida myös toiminnan vaikutuksia pohjaveteen.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa maankaatopaikka sijoittuu alueelle EAH 2900, ampuma ja harjoitusalue. Kaavamääräyksen mukaan alueen käyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen, meluntorjuntaan, pohjavesien suojeluun, luonnon- ja ympäristöarvoihin sekä kulttuuriperintöön. Liikkuminen Rovajärven ampuma-alueella on huomioitu lupamääräyksissä.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 2 §), merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjaveden (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei ole kaavan vastaista.

Liitteessä 9 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa.

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Elina Aaltonen

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi

Päätösehdotus

Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta myöntää Puolustuskiinteistölle liitteen 9 mukaisen määräaikaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimintaan Rovaselän ampuma-alueelle, Rovaselän

Ympäristöterveyslautakunta § 43

09.05.2025

läjitysalueelle 3, Kemijärvelle kiinteistölle 320-893-10-1 KEMIJÄRVEN VALTIONMAA I. Lupa on voimassa 31.12.2034 asti. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta myöntää luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta liitteen 9 mukaisesti. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 9 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveyslautakunta § 44

09.05.2025

Ympäristösuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma ja -ohjelma vuosille 2025-2027YTLTK 09.05.2025 § 44
319/11.00.02/2025

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin. Säännöllisen valvonnan järjestämiseksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen valvontasuunnitelma. Lakisääteinen valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti.

Valvontasuunnitelman lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava valvontaohjelma ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllisestä valvonnasta. Valvontaohjelmaan kootaan tiedot valvottavista kohteista ja määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella kohteiden tarkastustiheys ja tarkastusmäärät. Viranomainen voi periä valvontamaksun valvontaohjelmaan kuuluvista suunnitelman mukaisista tarkastuksista.

Jätelain mukainen valvontasuunnitelma, joka koskee jätelain 100 §:ssä tarkoitettujen jätteen ammattimaista keräystä harjoittavien toimijoiden valvontaa voidaan yhdistää ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan. Suunnitelman tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista.

Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma ja -ohjelma esitetään päivitettäväksi vuosille 2025-2027. Vuonna 2023 laadittua valvontasuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan nykytilannetta valvontakohteiden osalta. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla tehtävän valvonnan lisäksi myös muiden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvien lakien mukaiset valvontatehtävät, jotta lukijalle jäisi kokonaiskuva kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkentästä (**liite 10, valvontasuunnitelma**). Valvontaohjelmassa on kuvattu valvontakohteiden tarkastussuunnitelma toimialoittain (**liite 11, valvontaohjelma**).

Valmistelija Ympäristötarkastajat Kaisa Soppela ja Elina Aaltonen

Esittelijä Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteenä 10 olevan valvontasuunnitelman ja liitteenä 11 olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuosille 2025-2027.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveyslautakunta § 45

09.05.2025

Ilmoitusasiat

YTLTK 09.05.2025 § 45

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto

Lupapäätös Nro 43/2025 2.4.2025, Savukosken jätevedenpuhdistamon toiminnan muuttaminen

Päätös 52/2025 15.4.2025, Kemijoen voimassa olevien kalatalousvelvoitteiden nahkiaista koskevien lupamääräysten selventäminen, Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteet

Sweco Finland Oy

1.4.2025 Muistio Kemijärven PUHTI-pumppuvoimalahankkeen YVA-lain 8 §:n ennakkoneuvottelusta 19.2.2025

Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus

Päätös 566/2025 22.04.2025 Maa-aineslupan lupamaksua koskeva perustevalitus, Kuoskun eteläpuolentien tiekunta

Ympäristötarkastaja

Lausunto 4.4.2025 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntöön PSAVI/1854/2024 Kemijärven suljetun sellutehtaan ympäristölupien muuttaminen ja betonijätteen hyödyntäminen käytöstä poistettavien altaiden täytöissä, Kemijärvi Stora Enso Oy

Viranhaltijapäätös § 8/2025 09.04.2025 Maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineksen ottamislupahakemuksesta Kuivasojanvaara, Kemijärvi, Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy

Lausunto 22.4.2025 Maa-ainesten kotitarveoton ilmoitukseen 22.2.2025, Pirjo Heikkilä

Viranhaltijapäätös § 9/2025 11.04.2025 ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta, Pilkkirokki

Lausunto 29.4.2025 Pelkosenniemen kunnan lausuntopyyntöön 28.3.2025 Pyhätunturin Kortekankaantie-Saukkotien asemakaava muutokseen

Lausunto 29.4.2025 Pelkosenniemen kunnan lausuntopyyntöön 28.3.2025 liittyen Pyhätunturin Kortekangas 3 asemakaavan muutokseen

Lausunto 29.4.2025 Pelkosenniemen kunnan lausuntopyyntöön 28.3.2025 liittyen Pyhätunturin Arokeon asemakaavan muutoksen valmistus vaiheeseen

Ympäristöterveysjohtaja

Lausunto 4.5.2025 Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntöön Valtioneuvoston asetukseen eläinlääkintähuollosta VN/990672025-MMM-1

Valmistelija

Toimistos sihteeri Auli Leivo, 040 553 1900

Ympäristöterveyslautakunta § 45

09.05.2025

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveyslautakunta § 46

09.05.2025

Muut asiat

YTLTK 09.05.2025 § 46

Ympäristöterveyslautakunta toteaa, että lisääntyneiden ympäristöön vaikuttaneiden hankkeiden, kuten Pumppuvoimaloiden vaikutus henkilöstötilanteeseen tulee huomioida. Lautakunnan arvion mukaan lisätarve olisi yksi ympäristötarkastaja.

Lautakunta sai tiedoksi Kemijärven kaupungin Varikkotien tutkimusten lausunnot.

Seuraava kokous 11.6.2025 Savukoskella klo 15:00

Kokous päättyi klo 15:24.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 44, § 45, § 46

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 41, § 42, § 43

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisista päätöksistä valitusviranomainen on:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

PL 204, 65101 Vaasa

vaasa.hao@oikeus.fi

029 564 2760

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti tai asiointipalvelussa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

[Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®](#)

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta

[Oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeudessa - Tuomioistuinlaitos \(oikeus.fi\)](#)