



Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta, ratasillan hiekkapuhallus, Sallantie 100, Kemijärvi

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta, Ratasillan hiekkapuhallus, Sallantie 100, Kemijärvi

Ilmoittajan tiedot

Ilmoittajan nimi tai toiminimi:
Y-tunnus:
Osoite:

Savon Kuljetus Oy
0171337-9
Asevarikontie 15
70800 Kuopio

Yhteyshenkilö:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

Timo Tossavainen
044 7272590
timo.tossavainen@savonkuljetus.fi

Asian vireilletulo

Ilmoitus on tullut vireille Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen 4.4.2025.

Toiminnan sijainti

Kemijärven kaupunki, Sallantie 100, 98100 Kemijärvi, viereinen ratasilta, sijainti on esitetty kartalla liitteessä 1.

Toiminnan kuvaus ja ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet

Suunniteltua toimintaa on tarkoitus tehdä 5.5.2025 – 30.9.2026, (klo) ma-pe 6-20, la 7-20 ja su 7-20. Arkipäivisin junaliikenteen aiheuttamista rajoituksista johtuen, voi olla tarvetta yksittäisinä päivinä toimia myös (klo) 20-06 välillä. Lauantaisin junaliikenteen aiheuttamista rajoituksista johtuen, voi olla tarvetta yksittäisinä päivinä toimia myös (klo) 20-07 välillä. Sunnuntaisin junaliikenteen aiheuttamista rajoituksista johtuen, voi olla tarvetta toimia myös yksittäisinä päivinä myös (klo) 20-07.

Melua aiheutuu ratasillan hiekkapuhalluksesta (hiekkapuhalluskalusto, 2 yksikköä) ja melutasoksi arvioidaan 110 dB(A) 10 metrin päässä. Melusta tiedotetaan asuinkiinteistökohtaisesti noin 300 metrin säteellä tapahtuma-alueesta. Arvioitu melutaso 100-300 metrin päässä on 30-50 dB.

Melusta ja tärinästä tiedotetaan noin 300m säteellä sijaitseviin asuinkiinteistöihin.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja selvitykset ympäristöhaitoista

- Vesistön samentumista ei tässä tule koska veteen ei rakenneta mitään, sillan luonnonkivistä rakennettujen tukien laastisaumat uusitaan vedenpinnan yläpuolisilta osiltaan.



- Melun lisäksi vaikutuksia on pölyäminen hiekkapuhalluksessa, mutta hiekkapuhallusta varten silta huputetaan, jolloin pölyäminenkin ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Huputus on jätettävä päistä auki junaliikenteen takia, joten vähäinen pölyn leviäminen on mahdollista junan kulkiessa suojan läpi, radan nopeusrajoitus on 30km/h töiden ajan (liitteissä pari kuvaa viereisen Norvioväylän sillan vastaavasta suojauksesta selventämään asiaa).
- Hiekkapuhallusjäte kerätään telineiltä/sääsuojan sisältä talteen ja toimitetaan loppusijoitukseen kaatopaikalle.
- Muutoin työmaa on ympäristöön kuin mikä muukin rakennustyömaa. Työmaan päättyessä alue siivotaan ja palautetaan vastaavaan kuntoon kuin ennen töiden aloitusta.
- Muita lupia tai lausuntoja työhön ei ole haettu.

Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen

Ilmoituksen vireilläolosta on kuulutettu yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla. Kuulutus on julkaistu lisäksi Koti-Lappi lehdessä 11.4.2025. Ilmoitus liitteineen on ollut nähtävänä Kemijärven kaupungin palvelupiste Sortteerissa osoitteessa Vapaudenkatu 8, 1.krs, 98100 Kemijärvi, sekä ympäristöterveyslautakunnan verkkosivuilla osoitteessa <https://kemijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/nahtavillaolevat-asiakirjat/> kuulutusajan 11.4.2025 - 24.4.2025. Ilmoitus on lisäksi annettu yleisenä tiedoksiantona, koska kuulutus on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle.

Ilmoituksesta ei annettu kuulemisaikana muistutuksia tai mielipiteitä.

Ratkaisu

Savon Kuljetus Oy:lle myönnetään lupa melua tuottavalle toiminnalle ratasillan hiekkapuhallukseen osoitteessa Sallantie 100, Kemijärvi. Toimintaa saa harjoittaa ilmoituksen mukaisena aikana lupahakemuksen mukaisesti ja tämän päätöksen lupaehdoin.

Perustelut: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ympäristönsuojelu-lain 122 §:n mukaan viranomaisen on ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja niiden perustelut

Lupa melua tuottavalle toiminnalle myönnetään seuraavin lupaehdoin:

1. Ilmoitettua aikataulua tulee noudattaa.



Perustelut: Ympäristönsuojelulain (YSL) 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kun toiminnassa noudatetaan ilmoitettua aikataulua, voidaan katsoa, ettei toiminnalla ole kokonaisuutena olennaista vaikutusta yleisiin tai yksityisiin etuihin.

2. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristöriskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

Perustelut: Määräys perustuu ympäristönsuojelulain 6 §:ään.

3. Toimijan tulee tiedottaa 300 metrin säteellä sijaitsevien kiinteistöjen asukkaita toiminnasta kiinteistöille jaettavalla tiedotteella ennen toiminnan aloittamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi toiminnan aikataulu sekä yhteyshenkilö, johon kiinteistön asukkaat voivat olla yhteydessä mahdollisten toiminnasta aiheutuvien häiriöiden takia.

Perustelut: Määräys on annettu tiedottamisen tarkentamiseksi.

4. Työ on suoritettava teknisten mahdollisuuksien mukaan siten, että melun leviämistä ympäristöön ehkäistään.

Perustelut: Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. (YSL 11 §)

5. Häiriintyvien kohteiden melutasoa tulee seurata mittauksin toiminnan aikana. Melumittaus tulee suorittaa ulkopuolisen, mielellään sertifioituneen asiantuntijan toimesta (<https://www.syke.fi/sertifointi>). Mikäli mittaja ei ole suorittanut Syke:n hyväksymää koulutusta, niin vähimmäisvaatimuksena on noudattaa tarkasti ympäristöministeriön ohjetta 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen (<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10138/42692>). Mittausten tulokset tulee kirjata raporttiin, joka on toiminnan jälkeen toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut: Ympäristönsuojelulain 142 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on tavoiteltava sellaista ääniympäristön laatua, jossa vaarallista tai haitallista ääntä (melu) ei esiinny siinä määrin, että siitä voisi aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista.

6. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta (YSL 7 §). Ympäristön pilaantumista voidaan ehkäistä pitämällä koneet ja laitteet hyvässä kunnossa.

7. Hiekkapuhallusta varten silta tulee huputtaa siten, että pölyn leviäminen saadaan ehkäistyä mahdollisimman tehokkaasti. Pöly ei saa levitä toimintakiinteistön ulkopuolelle.

Perustelut: Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä (YSL 11 §).

8. Pölyn joutumista ympäristöön on tarkkailtava toiminnan ajan. Tarvittaessa pölyn joutumista ympäristöön on estettävä käyttämällä pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista



tekniikkaa. Ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa suojattava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi. (YSL 7 §)

9. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaitteilla, tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen.

Perustelut: Maaperän pilaamiskiellosta säädetään YSL 16 §:ssä ja pohjaveden pilaamiskiellosta YSL 17 §:ssä. YSL 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta.

10. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien pilaantumista. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja mahdollisimman vähäisiksi (YSL 7 §). Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta (JL 13 §). Jätteen alkuperäinen tuottaja vastaa jätehuollon kustannuksista (JL 20 §).

11. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Aiheutuneiden ympäristövaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa valvontaviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla.

Perustelut: Pilaantumisen torjuntavelvollisuudesta säädetään YSL:n 14 §:ssä.

12. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa. Onnettomuuksista ja häiriötilanteista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit on säilytettävä turvallisesti.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta (YSL 7 §). Varautumalla onnettomuus ja häiriötilanteisiin, esimerkiksi kemikaalien oikeanlaisella säilyttämisellä ja riittävällä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalustolla, voidaan ehkäistä onnettomuus- ja häiriötilanteista aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.



Päätöksestä valittaminen ja ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla tai seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kirjeen lähettämisestä. Valitusosoitus on liitteenä.

Ilmoituksen käsittelystä peritään asian vireilletulo päivänä voimassa olevan taksan mukainen maksu. Maksu on 200 euroa.

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta 25.1.2024.

Taksan kohdat:

- 3.1 §: Lupien ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut: Liite 1, kohta 25 a) YSL 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely; melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (YSL 118 §)

Päätöksentekijä

Ympäristötarkastaja Elina Aaltonen

puh. 040 542 3354
elina.aaltonen@kemijarvi.fi
ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi

Delegointipäätökset

Kemijärven kaupunki / ympäristöterveyslautakunta 23.1.2023

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 7 §, 11§, 14 §, 16 §, 17 §, 85 §, 118 §, 121 §, 122 §
Jätelaki (646/2011) 13 §, 20 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 §, 26 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Elina Aaltonen
Ympäristötarkastaja



Ympäristötarkastaja

284/11.01.02/2025
02.05.2025

§ 10/2025

Kemijärvellä 2.5.2025

LIITTEET
Valitusosoitus